

# 19" Racks

Wand-Racks

# Wand-Racks

## Standard



- Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse
- Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl
- Glastür mit Zylinderschloss
- Herausnehmbare Seitenteile
- Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung
- Tiefenverstellbare Lochwinkel vorne

### Für zweiteilige Gehäuse:

- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Farbe	Ventilator	Bauart
LE-WE0645-g	600	450	420	7	grau	nein	einteilig
LE-WE0645-s	600	450	420	7	schwarz	nein	einteilig
LE-WE0645-v-g	600	450	420	7	grau	ja	einteilig
LE-WE0645-v-s	600	450	420	7	schwarz	ja	einteilig
LE-WE0656-g	600	600	420	7	grau	nein	einteilig
LE-WE0656-s	600	600	420	7	schwarz	nein	einteilig
LE-WE0656-v-g	600	600	420	7	grau	ja	einteilig
LE-WE0656-v-s	600	600	420	7	schwarz	ja	einteilig
LE-WE0945-g	600	450	509	9	grau	nein	einteilig
LE-WE0945-s	600	450	509	9	schwarz	nein	einteilig
LE-WE0945-v-g	600	450	509	9	grau	ja	einteilig
LE-WE0945-v-s	600	450	509	9	schwarz	ja	einteilig
LE-WE0956-g	600	600	509	9	grau	nein	einteilig
LE-WE0956-s	600	600	509	9	schwarz	nein	einteilig
LE-WE0956-v-g	600	600	509	9	grau	ja	einteilig
LE-WE0956-v-s	600	600	509	9	schwarz	ja	einteilig
LE-WE1245-g	600	450	643	12	grau	nein	einteilig
LE-WE1245-s	600	450	643	12	schwarz	nein	einteilig
LE-WE1245-v-g	600	450	643	12	grau	ja	einteilig
LE-WE1245-v-s	600	450	643	12	schwarz	ja	einteilig
LE-WE1256-g	600	600	543	12	grau	nein	einteilig
LE-WE1256-s	600	600	543	12	schwarz	nein	einteilig
LE-WE1545-g	600	450	820	16	grau	nein	einteilig
LE-WE1545-s	600	450	820	16	schwarz	nein	einteilig
LE-WE1556-g	600	600	820	16	grau	nein	einteilig
LE-WE1556-s	600	600	820	16	schwarz	nein	einteilig

## Wand-Racks

### Standard

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Farbe	Ventilator	Bauart
LE-WD0665-g	600	600	420	7	grau	nein	zweiteilig
LE-WD0665-s	600	600	420	7	schwarz	nein	zweiteilig
LE-WD0965-g	600	600	509	9	grau	nein	zweiteilig
LE-WD0965-s	600	600	509	9	schwarz	nein	zweiteilig
LE-WD1265-g	600	600	643	12	grau	nein	zweiteilig
LE-WD1265-s	600	600	643	12	schwarz	nein	zweiteilig
LE-WD1565-g	600	600	820	16	grau	nein	zweiteilig
LE-WD1565-s	600	600	820	16	schwarz	nein	zweiteilig

## Wand-Racks mit Lüfter



- Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse
- Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl
- Glastür mit Zylinderschloss
- Herausnehmbare Seitenteile
- Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung
- Tiefenverstellbare Lochwinkel vorne
- mit Ventilator

### Für zweiteilige Gehäuse:

- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Farbe	Bauart
LE-WD1565-v-s	600	600	820	16	schwarz	zweiteilig
LE-WD1565-v-g	600	600	820	16	grau	zweiteilig
LE-WD1265-v-s	600	600	643	12	schwarz	zweiteilig
LE-WD1265-v-g	600	600	643	12	grau	zweiteilig
LE-WD0965-v-s	600	600	509	9	schwarz	zweiteilig
LE-WD0965-v-g	600	600	509	9	grau	zweiteilig
LE-WD0665-v-s	600	600	420	7	schwarz	zweiteilig
LE-WD0665-v-g	600	600	420	7	grau	zweiteilig
LE-WE1556-v-g	600	600	820	16	grau	einteilig
LE-WE1545-v-g	600	450	820	16	grau	einteilig
LE-WE1256-v-g	600	600	643	12	grau	einteilig
LE-WE1245-v-s	600	450	643	12	schwarz	einteilig
LE-WE1245-v-g	600	450	643	12	grau	einteilig
LE-WE0956-v-g	600	600	509	9	grau	einteilig
LE-WE0945-v-s	600	450	509	9	schwarz	einteilig
LE-WE0945-v-g	600	450	509	9	grau	einteilig
LE-WE0656-v-s	600	600	420	7	schwarz	einteilig
LE-WE0656-v-g	600	600	420	7	grau	einteilig

## Wand-Racks

### IP54/IP55



- IP54: Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- IP55: Schutz gegen Strahlwasser und Staub
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 140° Türöffnungswinkel
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, verstärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Schutzklasse	Belüftung
LE-OW-22HE-600-IP55-V-DW	600	600	1157	22	IP 55	passiv
LE-OW-12HE-600-IP54-V	600	600	713	12	IP 54	2 Lüfter
LE-OW-12HE-600-IP55	600	600	713	12	IP 55	passiv
LE-OW-16HE-IP54-V	600	450	891	16	IP 54	2 Lüfter
LE-OW-09HE-600-IP54-V	600	600	579	9	IP 54	2 Lüfter
LE-OW-09HE-IP54-V	600	450	579	9	IP 54	2 Lüfter
LE-OW-07HE-IP54-V	600	450	490	7	IP 54	passiv
LE-OW-09HE-600-IP55	600	600	579	9	IP 55	passiv
LE-OW-12HE-IP54-V	600	450	713	12	IP 54	2 Lüfter
LE-OW-07HE-IP55	600	450	490	7	IP 55	passiv



Ihre EDP Ansprechpartner  
**RZ/IT-Infrastruktur**

**Mario Boer**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 21  
✉ mario.boer@edp-germany.de

**Marvin Hefner**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19  
✉ marvin.hefner@edp-germany.de

**Alexander Kocergin**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20  
✉ alexander.kocergin@edp-germany.de

**Jakob Bart**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 14  
✉ jakob.bart@edp-germany.de

**Nicolas Lotz**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 15  
✉ nicolas.lotz@edp-germany.de



## Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

### 19" Racks



offen, geschlossen,  
schallgedämmt, klimatisiert

### IT-Safes + Schutzschränke



19" Brandschutzschränke  
& RZ Container-Lösungen

### Airflow-Management



Lösungen für  
Doppelboden, Rack und Raum

### IT-Infrastruktur Innovative und individuelle Lösungen



Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,  
Stromverteilung / PDU's, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,  
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,  
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

### Klima-Kühlösungen



verschiedene Technologien  
für Raum und/oder 19"-Rack

### Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV



1 phasig / 3 phasig, Zubehör,  
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

### Starke Partnerschaften





## Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

### Magnetbänder



aller Hersteller und Technologien,  
mit und ohne Barcode-Label

### Magnetbandarchivierung




Transportkoffer, Regale,  
Schränke und Safes

### Magnetbandvernichtung



direkt vor Ort,  
zertifizierte Vernichtung

### Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP



EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert  
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für  
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

### Magnetbandrettung - Magnetband-Management



bei beschädigten Datenträgern

### DC-Analyser



aussagekräftige Analyse  
von LTO-Datenträgern

### Starke Partnerschaften

