19" Racks

Racks mit Seitenklimagerät

Klimatisierte Racks

Serverschränke mit DX Seitenkühleinheit

- 19“ Schrank vormontiert
- mit Seitenkühlgerät 510-4000 Watt
- mit Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
- Rahmen im Stecksystem, zerlegbar
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne, Volltür hinten
- Drehhebelgriffe abschließbar
- tiefenverstellbare 19“ Lochwinkel
- Erdungssatz
- Dachmodul mit Kabeleinlass
- Bodenmodul mit Kabeleinlass
- Nivellierfüße
- Spezielles Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
- Pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Kühlleistung
LE-20619-SK-500	800+212	800	1200	25	510 W
LE-20624-SK-500	800+212	900	1200	25	510 W
LE-20656-SK-500	800+212	1000	1200	25	510 W
LE-20521-SK-500	800+212	1200	1200	25	510 W
LE-20619-SK-1000	800+253	800	1200	25	1000 W
LE-20619-SK-1500	800+253	800	1200	25	1500 W
LE-20624-SK-1000	800+253	900	1200	25	1000 W
LE-20624-SK-1500	800+253	900	1200	25	1500 W
LE-20656-SK-1000	800+253	1000	1200	25	1000 W
LE-20656-SK-1500	800+253	1000	1200	25	1500 W
LE-20521-SK-1000	800+253	1200	1200	25	1000 W
LE-20521-SK-1500	800+253	1200	1200	25	1500 W
LE-20630-SK-500	800+212	800	2000	42	510 W
LE-20630-SK-1000	800+253	800	2000	42	1000 W
LE-20630-SK-1500	800+253	800	2000	42	1500 W
LE-20630-SK-2000	800+278	800	2000	42	2000 W
LE-20630-SK-2500	800+278	800	2000	42	2500 W
LE-20630-SK-4000	800+372	800	2000	42	4000 W
LE-20650-SK-500	800+200	900	2000	42	510 W
LE-20650-SK-1000	800+253	900	2000	42	1000 W
LE-20650-SK-1500	800+253	900	2000	42	1500 W
LE-20650-SK-2000	800+278	900	2000	42	2000 W
LE-20650-SK-2500	800+278	900	2000	42	2500 W

Klimatisierte Racks

Serverschränke mit DX Seitenkühleinheit

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Kühlleistung
LE-20650-SK-4000	800+372	900	2000	42	4000 W
LE-20633-SK-500	800+212	1000	2000	42	510 W
LE-20633-SK-1000	800+253	1000	2000	42	1000 W
LE-20633-SK-1500	800+253	1000	2000	42	1500 W
LE-20633-SK-2000	800+278	1000	2000	42	2000 W
LE-20633-SK-2500	800+278	1000	2000	42	2500 W
LE-20633-SK-4000	800+372	1000	2000	42	4000 W
LE-20688-SK-500	800+212	1200	2000	42	510 W
LE-20688-SK-1000	800+253	1200	2000	42	1000 W
LE-20688-SK-1500	800+253	1200	2000	42	1500 W
LE-20688-SK-2000	800+278	1200	2000	42	2000 W
LE-20688-SK-2500	800+278	1200	2000	42	2500 W
LE-20688-SK-4000	800+372	1200	2000	42	4000 W

Ihre EDP Ansprechpartner

RZ/IT-Infrastruktur

Mario Boer

+49 (0) 62 27 8287 - 21

mario.boer@edp-germany.de

Marvin Hefner

+49 (0) 62 27 8287 - 19

marvin.hefner@edp-germany.de

Alexander Kocergin

+49 (0) 62 27 8287 - 20

alexander.kocergin@edp-germany.de

Jakob Bart

+49 (0) 62 27 8287 - 14

jakob.bart@edp-germany.de

Nicolas Lotz

+49 (0) 62 27 8287 - 15

nicolas.lotz@edp-germany.de

Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

19” Racks

offen, geschlossen,
schallgedämmt, klimatisiert

IT-Safes + Schutzschränke

19” Brandschutzschränke
& RZ Container-Lösungen

Airflow-Management



Lösungen für
Doppelboden, Rack und Raum

IT-Infrastruktur
Innovative und individuelle Lösungen

Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,
Stomverteilung / PDU’s, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

Klima-Kühllösungen



verschiedene Technologien
für Raum und/oder 19”-Rack

Unterbrechungsfreie Stomversorgung - USV

1 phasig / 3 phasig, Zubehör,
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

Starke Partnerschaften

APC Life Is On Schneider Electric

EATON Powering Business Worldwide

VERTIV

EDP Vertriebs GmbH • Otto-Hahn-Straße 1c • 69190 Walldorf
+49 6227 8287 0 • sales@edp-germany.de • www.edp-germany.de

Stand: 02/22

Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

Magnetbänder

aller Hersteller und Technologien,
mit und ohne Barcode-Label

Magnetbandarchivierung

Transportkoffer, Regale,
Schränke und Safes

Magnetbandvernichtung

direkt vor Ort,
zertifizierte Vernichtung

Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP

EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

Magnetbandrettung - Magnetband-Management

bei beschädigten Datenträgern

DC-Analyser

aussagekräftige Analyse
von LTO-Datenträgern

Starke Partnerschaften

Hewlett Packard Enterprise · DELL · FUJIFILM · IBM · Quantum. · Sun ORACLE · TANDBERG DATA Securing your Information

EDP Vertriebs GmbH • Otto-Hahn-Straße 1c • 69190 Walldorf
+49 6227 8287 0 • sales@edp-germany.de • www.edp-germany.de

Stand: 02/22