19" Racks

Racks mit Wasserkühlung

Klimatisierte Racks

Coolrack CW (Kühlwasser)

- Seiten-Kühleinheit mit einer Kühlleistung von 8-13 kW (bei 6°C Vorlauftemperatur)
- Kühlmedium: Kaltwasser (CW)
- bestehend aus einer Seiten-Kühleinheit im Rack
- (Installationskosten nach Aufwand)

Optional:

- Automatischer Türöffner (Türen öffnen automatisch bei zu hoher Temperatur und Ausfall der Klimaeinheit)

Auch als schallisolierte Ausführung erhältlich.

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Kühlleistung
LE-CR-8-MW-G-8-10-42	800+185	1000	2100	42	8 kW
LE-CR-8-MW-G-8-12-42	800+185	1200	2100	42	8 kW
LE-CR-10-MW-G-8-12-42	800+185	1200	2100	42	10 kW
LE-CR-11-MW-G-8-12-42	800+185	1200	2100	42	11 kW
LE-CR-13-MW-G-8-12-42	800+185	1200	2100	42	13 kW

Klimatisierte Racks

Rearcool-Rack (Kaltwasser)

Das RearCool-Rack ist gleichzeitig eine direkte Rack-Kühlung für hohe Wärmelasten, wie sie bei Blade-Servern, Hochleistungssrechnern und Clustern (HPC-Computing) entstehen, aber auch eine effiziente RZ-Raum-Kühlung. Selbst bestehende Racks können ohne Ausfallzeiten als Retrofit nachgerüstet werden.

Direkt wassergekühlter Serverschrank bestehend aus:

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19“ Lochwinkel mit 42 HE
- Nivellierfüße
- Transportrollen und Nivellierfüße
- belüftete Hexagon-Lochblech-Fronttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- Rücktür (D=70 mm) mit ThinTube-Kühlwasserregister mit einer Kühlkapazität von 20-35 kW, Öffnungswinkel 180°, abschließbar,
- 2 x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. LE-RC-**G**-xx)

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Kühlleistung
LE-RC-S-6-10-42-20	600	1000	2000	42	20 kW
LE-RC-S-6-12-42-20	600	1200	2000	42	20 kW
LE-RC-S-8-10-42-20	800	1000	2000	42	20 kW
LE-RC-S-8-12-42-20	800	1200	200	42	20 kW
LE-RC-S-6-10-42-35	600	1000	2000	42	35 kW
LE-RC-S-6-12-42-35	600	1200	2000	42	35 kW
LE-RC-S-8-10-42-35	800	1000	2000	42	35 kW
LE-RC-S-8-12-42-35	800	1200	2000	42	35 kW

Ihre EDP Ansprechpartner

RZ/IT-Infrastruktur

Mario Boer

+49 (0) 62 27 8287 - 21

mario.boer@edp-germany.de

Marvin Hefner

+49 (0) 62 27 8287 - 19

marvin.hefner@edp-germany.de

Alexander Kocergin

+49 (0) 62 27 8287 - 20

alexander.kocergin@edp-germany.de

Jakob Bart

+49 (0) 62 27 8287 - 14

jakob.bart@edp-germany.de

Nicolas Lotz

+49 (0) 62 27 8287 - 15

nicolas.lotz@edp-germany.de

Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

19” Racks

offen, geschlossen,
schallgedämmt, klimatisiert

IT-Safes + Schutzschränke

19” Brandschutzschränke
& RZ Container-Lösungen

Airflow-Management



Lösungen für
Doppelboden, Rack und Raum

IT-Infrastruktur
Innovative und individuelle Lösungen

Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,
Stomverteilung / PDU’s, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

Klima-Kühllösungen



verschiedene Technologien
für Raum und/oder 19”-Rack

Unterbrechungsfreie Stomversorgung - USV

1 phasig / 3 phasig, Zubehör,
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

Starke Partnerschaften

APC Life Is On Schneider Electric

EATON Powering Business Worldwide

VERTIV

EDP Vertriebs GmbH • Otto-Hahn-Straße 1c • 69190 Walldorf
+49 6227 8287 0 • sales@edp-germany.de • www.edp-germany.de

Stand: 02/22

Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

Magnetbänder

aller Hersteller und Technologien,
mit und ohne Barcode-Label

Magnetbandarchivierung

Transportkoffer, Regale,
Schränke und Safes

Magnetbandvernichtung

direkt vor Ort,
zertifizierte Vernichtung

Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP

EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

Magnetbandrettung - Magnetband-Management

bei beschädigten Datenträgern

DC-Analyser

aussagekräftige Analyse
von LTO-Datenträgern

Starke Partnerschaften

Hewlett Packard Enterprise · DELL · FUJIFILM · IBM · Quantum. · Sun ORACLE · TANDBERG DATA Securing your Information

EDP Vertriebs GmbH • Otto-Hahn-Straße 1c • 69190 Walldorf
+49 6227 8287 0 • sales@edp-germany.de • www.edp-germany.de

Stand: 02/22