



# Längliche Bürstenleisten

**Airflow-Management**



**KO-46-4000-10012**

**KoldLok Extended 3x24 Inch Brush Grommet**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 128 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 559 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



**KO-46-4000-10013**

**KoldLok Extended 6x24 Inch Brush Grommet**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 205 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 559 x 140 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück



**KO-46-4000-10097**

**KoldLok Extended 3" x 60" Brush Grommet**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 1524 x 152 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 1524 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



**KO-46-4000-10098**

**KoldLok Extended 6" x 60" Brush Grommet**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 1524 x 229 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 1524 x 140 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTH075/900

#### Gromtec Air-Skirt

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTH075/600

#### Gromtec Perimeter Brush Seal

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Gesamtmaß: Farbe: Schwarz

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG100

#### Gromtec Post Rack Brush Kit

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Aluminium
- Gesamtmaß: 451 x 40 mm (BxT) pro Streifen
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAH125

#### Gromtec Perimeter Brush Seal

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß:
- 600 x 120 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd**GR-GTAG9****Gromtec Air-Guard Perimeter Seal**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 600 x 125 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung: 535 x 125 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd**GR-GTAG5-300****Gromtec Retro fit Air-Guard Kit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd**GR-GTAG5-600****Gromtec Retro fit Air-Guard Kit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



# Bürsteneinsätze

**Airflow-Management**



**KO-46-1000-10077**

**KoldLok Mini Grommet**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 195 x 144 x 38 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 127 x 64 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



**KO-46-1000-1010**

**KoldLok Integral Grommet**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 41 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 203 x 103 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



**KO-46-1000-3030**

**KoldLok Split Integral Grommet**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 41 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 203 x 103 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



**GR-GTAG7-SP**

**Gromtec Split 2 Part Air-Guard**

- Kabeldurchführung für Doppelboden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 278 x 213 x 45 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 225 x 162 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG1

#### Gromtec Integral Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 328 x 162 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung: 230 x 60 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.




### GR-GTAG2

#### Gromtec Air-Guard Extreme

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 275 x 210 x 38 mm (BxTxH)
- Nutzbare Öffnung: 230 x 165 mm (BxT)
- VPE: 1

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG6

#### Gromtec Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung für Strom- und Datentrennung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 225 x 170 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd.



### GR-GTAG4

#### Gromtec Air-Guard Mini „Brat“

- Kabeldurchführung für Doppelboden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 180 x 162 x 38 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GTAL200**

**Gromtec Air-Block Brush Kit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 400 x 240 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GT044**

**Gromtec Air Block Grommet**

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Ausschnittmaß: 100 x 100 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GT036**

**Gromtec Air Block**

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 225 x 138 x 38 mm (BxTxH)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GTAG5-300**

**Gromtec Retro fit Air-Guard Kit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### **GR-GTAG5-600**

#### **Gromtec Retro fit Air-Guard Kit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 610 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



# Runde Durchführungen

**Airflow-Management**



**KO-46-40001**

**KoldLok Round Grommet 4"**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 143 x 48 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 102 mm
- VPE: 1 Stück



**KO-46-40003**

**KoldLok Round Grommet 6"**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 192 x 48 mm (BxT)
- nutzbare Öffnung: 152 mm
- VPE: 1 Stück



**GR-GTAG10**

**Gromtec Air-Guard Retro Fit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß: 127 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



**GR-GTAG6RD**

**Gromtec Air-Guard**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 192 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 110 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GTA85N**

**Gromtec Circular Air-Block**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Grau
- Gesamtmaß: 220 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 152 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GTAG11**

**Gromtec Round Air-Guard**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 165 mm Durchmesser
- Nutzbarer Ausschnitt: 100 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GTA85**

**Gromtec Klima Quiff**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 230 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



**GR-GT060BR**

**Gromtec Air-Block**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 175 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 105 x 40 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



GT003RB - 102mm

### GR-GT003RB

#### Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 132 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT002RB

#### Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 95 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT001RB

#### Gromtec Rubber Gasket Grommet

- Kabeldurchführung mit Gummidichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 70 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT001

#### Gromtec 46 mm Grommet

- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 62 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GTUU2

#### Gromtec 75mm Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 88 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT002

#### Gromtec 75mm Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 88 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 12 x 50 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT065GA

#### Gromtec Air Seal Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 180 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 110 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT003

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 114 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT004

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 15 x 80 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT005

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 75 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT060

#### Gromtec Air-Block

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau
- Gesamtmaß: 174 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 105 x 40 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GTLC5

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 140 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 30 x 75mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT065

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 180 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 125 x 32 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT085

#### Gromtec Cable Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz / Grau / Weiß
- Gesamtmaß: 233 mm Durchmesser
- Nutzbare Öffnung: 190 x 30 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GTAD8

#### Gromtec Circular Air Grille

- Luftdurchlass für Doppelböden
- Farbe: Grau
- Gesamtmaß: 230 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück

**Gromtec**  
europe Ltd



### GR-GT020

#### Gromtec Air Block Grommet

- Kabeldurchführung für Doppelböden
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 112mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



# Oberflächenmontierte Doppelbodendurchführungen

**Airflow-Management**



### GR-GTAG3

#### Gromtec Retrofit Air-Guard

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 250 x 250 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### GR-GTAG3RD

#### Gromtec Reducer Plate

- für GR-GTAG3 Retrofit Air-Guard
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 350 x 350 mm (BxT)
- Nutzbare Öffnung: 300 x 300 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-2000-2020

#### KoldLok Surface Mount Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmaß: 279 x 210 x 29 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: 210 x 102 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück



### KO-46-2000-2030

#### KoldLok Large Surface Mount Floor Grommet

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: schwarz
- Gesamtmaß: 305 x 298 x 33 mm (BxTxH)
- nutzbare Öffnung: max. 254 x 248 mm (BxT)
- VPE: 1 Stück

**KO-46-2000-2040****KoldLok Surface XL**

- Teilbare Durchführungsdichtung für
- den Einbau auf Doppelbödenplatten
- im laufenden Betrieb
- zur Abdichtung von größeren
- bereits vorhandenen Öffnungen
- Gesamtgröße: 305 x 381 x 33mm (BxTxH)
- Nutzbare Kabelöffnung: 210 x 102 mm (BxT)

**GR-GTAG10****Gromtec Air-Guard Retro Fit**

- Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
- Farbe: Schwarz
- max. Ausschnittmaß: 127 mm Durchmesser
- VPE: 1 Stück



Ihr EDP Ansprechpartner  
**RZ/IT-Infrastruktur**

**Marvin Hefner**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19

✉ marvin.hefner@edp-germany.de



## Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

### 19" Racks



offen, geschlossen,  
schallgedämmt, klimatisiert

### IT-Safes + Schutzschränke



19" Brandschutzschränke  
& RZ Container-Lösungen

### Airflow-Management



Lösungen für  
Doppelboden, Rack und Raum

### IT-Infrastruktur Innovative und individuelle Lösungen



Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,  
Stromverteilung / PDU's, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,  
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,  
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

### Klima-Kühlösungen



verschiedene Technologien  
für Raum und/oder 19"-Rack

### Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV



1 phasig / 3 phasig, Zubehör,  
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

### Starke Partnerschaften





## Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

### Magnetbänder



aller Hersteller und Technologien,  
mit und ohne Barcode-Label

### Magnetbandarchivierung




Transportkoffer, Regale,  
Schränke und Safes

### Magnetbandvernichtung



direkt vor Ort,  
zertifizierte Vernichtung

### Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP



EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert  
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für  
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

### Magnetbandrettung - Magnetband-Management



bei beschädigten Datenträgern

### DC-Analyser



aussagekräftige Analyse  
von LTO-Datenträgern

### Starke Partnerschaften

